AquaDas.com
Mon site de jouvence

Fontaine AQUADAS

Avec dynamisation

selon le procédé Marcel Violet

Mode d'emploi

Les avantages de votre Fontaine AQUADAS

Votre Fontaine AQUADAS, vous offre une eau chimiquement et bactériologiquement pure, en éliminant 90% des sels dissous dans l'eau, en éliminant les matières organiques, les pesticides, les métaux lourds, les bactéries et les virus.

Votre Fontaine AQUADAS, utilise pour cela une membrane d'osmose inverse.

C'est une technologie de pointe mise au point par la NASA pour alimenter en eau pure les astronautes, cette technologie est maintenant à votre disposition grâce à votre Fontaine AQUADAS.

Un peu de technique :

Une pompe haute pression intégrée permet à l'eau de passer au travers des pores de la membranes.

La taille des pores de la membrane est de 0,0001 micron.

A la sortie de la membrane l'eau est purifiée et débarrassée de la majorité de ses sels dissous et de ses micro-organismes.

Avec votre Fontaine AQUADAS, fini le problème d'achat et de transport de bouteilles d'eau minérale.

Vous disposez à la maison d'une source inépuisable d'eau pure, souvent bien supérieure aux eaux minérales du commerce.

Votre Fontaine AQUADAS répond aux critères de la bioélectronique du professeur Vincent, ce qui vous donne l'assurance d'une eau non seulement potable mais favorable à la bonne santé de votre famille.

La dynamisation intégrée vous offre en complément une eau structurée dont les faibles clusters favorisent l'hydratation des cellules de votre corps et augmentent vos défenses immunitaires.

Profitable à la santé de votre famille elle le sera aussi pour vos animaux de compagnie ainsi que pour vos fleurs et plantes d'appartement.

Fontaine AQUADAS

Les différentes étapes de traitements.

Filtre à charbon actif	Élimine la coloration de l'eau, les odeurs, le goût d'eau de javel, les matières organiques ainsi qu'une partie des pesticides et des métaux lourds.
Filtre à sédiments	Élimine les fines particules en suspension dans l'eau et réduit la turbidité de l'eau.
Membrane d'osmose 0,0001micron	Élimine les sels dissous dans l'eau, la dureté, le fluor, les pesticides, les métaux lourds (comme le plomb, le mercure, le cadmium), l'arsenic, les bactéries, les virus. les protozoaires.
Post filtration	Redonne à l'eau un goût et une saveur agréable.

Caractéristiques de votre fontaine AQUADAS

Model	Fontaine AQUADAS
Capacité du réservoir	8 litres
Volume d'eau filtrée osmosée	8 à 10 litres/heure
Type de membrane	composite
Technique de purification	Osmose inverse
Filtrations	Cartouche charbon actif Cartouche Sédiments Cartouche Post filtration Charbon actif en granulées
Consommation d'eau	En moyenne : 25% d'eau traitée et 75% en rejet
Dimension	Largeur 300mm Longueur 260mm Hauteur 415mm
Poids	Approximativement 11,5 Kg
Consommation électrique	30 Watts
Réduction des sels dissous	Approximativement 90% Exemple : Si votre eau contient 1000mg/l de sels dissous, après osmose votre eau ne contiendra plus que 100mg/l de sels dissous

Recommandation concernant l'eau de la ville

Pour l'alimentation de votre Fontaine AQUADAS

Sels dissous dans l'eau	Sans auto nettoyage :1500mg/l maxi. Avec auto nettoyage : 2000mg/l maxi
Température de l'eau	5 – 45°C
PH	6,5 – 8,5
Fer dissous dans l'eau	0,3mg/l maxi

Installation

- La fontaine Aquadas doit être installée dans un endroit sec et ventilé.

- La pression de l'eau en entrée de la fontaine (embout bleu) doit se situer entre 0,4 et 8 bars

- Connecter le tuyau avec l'embout bleu sur l'arrivée d'eau froide de votre robinet.

- Le tuyau avec l'embout rouge doit être dirigé sur le tout à l'égout de votre maison

Fontaine Aquadas (vue de derrière)



N°1 cartouche filtrante : charbon actif en granulés.

N°2 Cartouche filtrante : charbon actif compacté.

N° 3 Membrane d'osmose inverse.

N°4 Post filtration : charbon actif à base de coconut donnant à l'eau une saveur agréable

Après installation

- Avant d'utiliser **la fontaine Aquadas** veuillez la remplir et la vider complètement de façon à rincer les filtres et la membrane.

- Ne pas déposer d'objet lourd sur le dessus de la fontaine.

- Si vous n'utilisez pas votre fontaine pendant plusieurs jours il est préférable de la vider et de la remplir à nouveau avant de consommer l'eau.

- Les filtres doivent être changés périodiquement . La périodicité des changements sera fonction de la qualité de l'eau entrant dans la fontaine (Qualité de l'eau de la ville).

LES MESURES

Mesure biologique

Avec les tests opérés sur la germination du blé, sur la croissance des plans de tomates et de laitues arrosés avec l'eau de la Fontaine Aquadas, on a pu constater une amélioration de l'ordre de 20 à 30% par rapport à l'eau du robinet.

Les tests selon la Bio Electronique de Vincent (BEV)

La Fontaine Aquadas fournit une eau avec un potentiel redox (rH2) de 24.6 sur une échelle qui va de 0 à 42. Une valeur située entre 24 et 28 est excellente et plus favorable à la vie.

Le potentiel d'hydrogène (pH) mesure l'activité chimique des protons H+. Une valeur située entre 6 et 7 (sur une échelle qui va de 0 à 14) est la mieux adaptée pour l'eau de boisson. La Fontaine Aquadas ramène le pH aux environs de 6,2 -6.4. Ce PH est directement lié à la minéralisation de l'eau. Un pH de 6,2 à 6,4 représente le point d'équilibre le mieux adapté pour la santé.

Le TDS (Taux de Solides Dissous) ou résidu à sec de la Fontaine Aquadas se situe entre 10 et 20 mg/l. Les spécialistes et naturopathes indiquent qu'une bonne eau de boisson doit avoir une valeur inférieure à 100 mg/l. Si la valeur mesurée est supérieure à 100, il faut alors changer la membrane d'osmose.

Il faut noter que certaines eaux minérales commercialisées ont un TDS bien supérieur à cette valeur recommandée, atteignant jusqu'à 1500 mg/l et plus …

La dynamisation

Votre fontaine est équipée d'un système de dynamisation. Le cœur du dynamiseur est un condensateur à cire d'abeille tel que préconisait Marcel Violet.

La valeur du condensateur à cire d'abeille est de 5 nano farads, valeur recommandée par Marcel Violet.

La fabrication de ce condensateur requière beaucoup de soins et d'attentions.

La cire d'abeille doit être traitée avec précaution afin de ne pas lui ôter ses pouvoirs.

Une électrode en argent permet la dynamisation permanente de l'eau de votre fontaine.

Une prise située à l'arrière de la fontaine permet une dynamisation externe, vous pouvez ainsi dynamiser des jus de fruits, des légumes, des huiles, du miel, du pollen etc.

Cette prise permet également le branchement de diverses électrodes, or, cuivre zinc, magnésium etc. vous donnant ainsi accès à l'oligothérapie. Pour l'usage en oligothérapie nous vous renvoyons à la nombreuse littérature concernant le sujet.

Lorsque l'on utilise la prise externe avec des oligo-éléments il est nécessaire de dynamiser l'eau pendant un minimum de 8 heures.

L'eau dynamisée avec des oligo-éléments doit être consommée à raison de 3 verres à porto par jour.

ATTENTION !
En fin de dynamisation, il faut toujours retirer l'électrode du produit dynamisé avant de couper le courant.

Lorsque l'électrode n'est plus parcourue par le courant elle se comporte comme un simple morceau de métal et de ce fait la dynamisation est perdue en quelques secondes.

Comment dynamiser avec la prise de dynamisation externe de votre Fontaine AQUADAS.

Le volume du récipient ne doit pas dépasser 2 litres.

Vous pouvez dynamiser l'eau minérale directement dans la bouteille d'origine.

Temps de dynamisation minimum avec l'électrode de carbone :

- **Pour l'eau 30 minutes**
- **Pour les crudités 8 heures**

(Mettre les crudités dans un saladier, les recouvrir avec de l'eau et plonger l'électrode de carbone dans l'eau du saladier)

- **Pour les huiles et le miel 24 heures.**
- **Pour les crèmes de beauté 24 heures**

Temps de dynamisation minimum avec oligo-éléments, Cu, Or, Ag, etc.

Si vous désirez saturer votre eau avec un ou plusieurs oligo-éléments (cuivre or, argent, etc.) le temps de saturation est de 8 à 12 heures minimum.

Les temps de dynamisation et de saturation conseillés, sont des temps minimums, il n'y a aucun inconvénient à augmenter, même largement, les temps de dynamisation.

En cas de coupure de courant, la dynamisation est complètement annulée. Il vous faut dans ce cas reprendre la dynamisation à son point de départ.

Les produits dynamisés ne doivent jamais être en contact avec un objet métallique (récipient, petite cuillère etc.).

Quelques secondes de contact avec un objet métallique sont suffisantes pour faire disparaître la dynamisation.

Les prothèses dentaires métalliques n'ont pas d'influence significative sur la dynamisation mais il est recommandé d'avaler l'eau sans la conserver longtemps dans la bouche. L'eau ou les produits ne doivent pas être chauffés au-delà de 50°C ni refroidis en dessous de 4°C.

La dynamisation se conserve deux à trois mois pour l'eau et environ six mois pour les huiles le miel et les crèmes de beauté.

Conservez vos produits dynamisés à l'abri de la lumière et de la chaleur.

Pour les personnes sensibles au courant électrique ne pas toucher en même temps l'électrode relié au dynamiseur et la terre car il y a un très léger passage de courant.

Combien d'eau dynamisée doit on consommer par jour?

L'eau de votre Fontaine AQUADAS peut être bue sans restriction.

Eau ou produits dynamisés en externe : (Prise arrière de votre Fontaine AQUADAS)

• L'eau que vous dynamisez doit être pure, si possible peu minéralisée. **L'eau de votre Fontaine AQUADAS répond parfaitement a ces impératifs.**

• L'eau dynamisée pendant 30 mn avec l'électrode de carbone peut être bue sans restriction..

• L'eau saturée pendant 8 à 12 heures soit avec l'électrode de carbone soit avec un ou plusieurs oligo-éléments doit être consommée de la façon suivante:

- Pour une personne en bonne santé, nous vous conseillons un verre d'eau par jour.

- Pour les personnes présentant une déficience 3 verres par jour: 1 verre le matin, 1 verre le midi et 1 verre le soir. (1verre = 120ml).

• De nombreux oligo-éléments peuvent être utilisés sous forme d'électrodes voir notre tableau ci-joint. En cas de doute consulter un spécialiste en oligothérapie.

• Les électrodes et le matériel servant à la dynamisation doivent être conservés dans un état d'hygiène exemplaire. Nous vous recommandons de nettoyer les électrodes au jus de citron et de rincer à l'eau pure.

Le procédé de dynamisation n'est pas destiné à remplacer un traitement médical, mais il peut le compléter.

En cas de pathologie, il est nécessaire de s'adresser à un médecin qualifié.

Petite histoire de la dynamisation

L’abbé Bignan

Le précurseur de la dynamisation

Au milieu du vingtième siècle, un Français de la région dijonnaise, l’abbé Bignan,exerçait la radiesthésiste, il était aussi reconnu comme guérisseur.

Cet Abbé mit au point un apppareil générateur d’ondes construit à base de cuivre et de cire d’abeille.

Où puisa t’il son inspiration pour concevoir un tel appareil, nul ne le sait.

Ce que nous savons c’est qu’avec cet appareil, relié à des électrodes en cuivre, en or ou en argent, qu’il trempait dans l’eau, l’abbé Bignan a soigné et guéri des milliers de gens.

En récompense, il fut traîné en justice et malgré les milliers de témoignages de personnes en sa faveur, il fut condamné par le tribunal pour exercice illégal de la médecine et dut payer une amende à l’ordre des médecins.

Marcel Violet
chercheur émérite

Quelques années plus tard un ingénieur des arts et métiers, Marcel Violet, s’est intéressé a son tour à cette découverte. Il en a amélioré le principe et il a réalisé un grand nombre d’expériences, relatées dans son ouvrage “ Le secret des Patriarches “

Marcel Violet a travaillé en collaboration avec de nombreux savants de son époque, des études sur le sujet ont été entreprises au CNRS. L’académie des sciences et de médecine a reconnu ses travaux, cette dernère, réunie en commission a même émis un bulletin avec avis favorable, le 29 janvier 1957, en reconnaissant l’action positive de “ l’eau dynamisée “ sur la vie cellulaire.

Marcel Violet a quitté son corps en 1973 . On a fermé le dossier et progressivement le dossier c’est recouvert de poussière. Pouquoi ce dossier a t’il été clos ? Nous préférons ne pas donner de réponse. A vous de forger votre propre opinion. Sachez seulement qu’actuellement la publicité sur ce type d’appareil est interdite en France et cela magré les résultats positifs obtenus.

Fontaine AQUADAS et DYNAMISATION

Le dynamiseur intégré dans votre fontaine AQUADAS est issu à la fois des travaux de l'abbé Bignand, des travaux de Marcel Violet et de nos propres recherches.

Il offre une fiabilité et une puissance jamais atteinte.

Il permet la dynamisation de l'eau, mais aussi la dynamisation des jus de fruits, des huiles et des végétaux.

Facile à mettre en oeuvre, il augmente les défenses immunitaires de l'organisme et, grâce à ses électrodes métalliques, il donne accès au monde de l'oligothérapie.

Les oligo-éléments formés au sein de l'eau sont à l'état naissant et donc bien plus actifs que tous les oligo-éléments que l'on peut généralement se procurer dans le commerce.

L'oligothérapie

Au début du 20ème siècle, Gabriel Bertrand met en lumière le rôle des biocatalyseurs. Il étudie la composition élémentaire des tissus vivants et les transformations chimiques qui caractérisent leur activité biologique. C'est lui qui crée le terme "oligo-élément".

Reprenant ses travaux, dès 1932, le Dr Jacques Ménétrier met au point des solutions de différents oligo-éléments et définit une méthode thérapeutique qui bouscule les principes de la médecine officielle. Médecine du terrain, ou fonctionnelle, l'oligothérapie ne s'attaque pas aux symptômes, mais aux causes tissulaires et métaboliques des maladies. Pour le praticien, la réceptivité aux maladies est en rapport avec les échanges organiques.

Si la dernière décennie a été caractérisé par la généralisation de l'utilisation médicale des antibiotiques qui permettent lorsqu'ils sont judicieusement employés de juguler rapidement le développement dans l'organisme de la plus part des germes infectieux il parait dès maintenant probable que la prochaine verra la généralisation de l'utilisation des oligo-éléments dans le traitement des maladies physiologiques actuellement considérées comme incurables.

On a découvert que l'énergie en puissance dans un aliment ne pouvait être extraite par l'organisme qu'en présence de catalyseurs chimiques, que l'on appelle vitamines, diastase, oligo-éléments dont la destruction ou la neutralisation par un procédé quelconque, cuisson, blutage de farines, raffinage des huiles etc. paralyse progressivement l'activité organique et altère la santé d'où l'importance profonde des oligo-éléments.

Que sont les oligo-éléments ?

On les appelle oligo-éléments ou éléments traces. Même s'ils se retrouvent en très petite quantité dans l'organisme, les oligo-éléments sont les grands responsables de son équilibre.

Les oligo-éléments sont des minéraux qui permettent à faible doses de réaliser de nombreux processus de transformation, d'assimilation de nos aliments et de renouvellement de nos tissus.

Ils interviennent de façon déterminante pour nous protéger contre les infections et les altérations dues à l'âge et au stress. Constituants d'enzymes ou d'hormones, ils assurent le bon déroulement de la plupart des réactions de l'organisme et permettent de maintenir un état d'équilibre. Leur présence est donc indispensable pour nous garantir forme et santé. L'oligothérapie dont l'approche fait intervenir la notion de terrain, peut donc apporter une réponse de santé à beaucoup de problèmes non résolus par la médecine allopathique. Elle lui est complémentaire.

Qu'est ce que le terrain?

C'est la réceptivité de l'individu par rapport à son environnement, le terrain dépend à la fois de l'hérédité et de l'influence de l'environnement. Un terrain allergique signifie par exemple une tendance à développer plus facilement des allergies. La plupart des traitements classiques ne se préoccupent que de la maladie et de ses symptômes mais oublient de traiter le terrain. Or, si on considère la maladie comme un déréglement, elle ne se développe que si le terrain ne lui permet pas de resister à l'agression. D'un état d'équilibre, la bonne santé, on passe à un état de déséquilibre, la maladie. C'est le terrain qui favorise l'équilibre ou le déséquilibre**.**

Qu’est ce que le déséquilibre?

Un déséquilibre peut se produire notamment lorsque les oligo-éléments, garants de notre équilibre, font défaut.

L’alimentation devrait suffir à compenser nos déficiences. Cependant dans de nombreux cas, elle ne suffit pas (malnutrition, maladie, grossesse, croissance, ou à la suite de mesures diététiques mal conduites).

D’autre part, sans être réellement carencés, nous pouvons parfois manquer d’oligo-éléments. En effet, ceux-ci peuvent être neutralisés au sein de l’organisme et ne pas pouvoir agir comme ils le devraient . Les agents neutralisants sonts par exemple les polluants de notre atmosphère et de notre alimentation.

Dans l’un ou l’autre cas, en fonction de son terrain, l’organisme développera différentes pathologies et il sera indispensable de lui fournir la dose d’oligo-élément nécessaire pour retrouver son état d’équilibre. L’oligothérapie est donc une médecine nouvelle qui dispose actuellement d’un engouement très important du corps médical tant les possibilités thérapeutiques qu’elle laisse percevoir sont intéressantes.

Eau pure, eau source de vie

Naissance de la vie.

La vie sur terre a pris naissance dans l’eau. Depuis la création de la cellule originale, jusqu’à nos jours l’eau reste l’élément indispensable à la vie. Il ne peut y avoir de vie sans eau.

Pour l’homme, l’eau a toujours été le symbole de la vie. Elle a accompagné son évolution et elle est présente aujourd’hui dans toutes les religions. L’eau reste le symbole de la vie spirituelle.

La formule de l’eau H_2O est connue de tous. Nous pouvons facilement réaliser la synthèse de l’eau par combustion de l’hydrogène. L’eau est donc formée du principal élément de l’univers qui est aussi l’élément le plus simple car il ne comporte qu’un seul proton, l’hydrogène. Le second constituant de l’eau étant l’oxygène, élément également indispensable à la vie de l’homme.

Liaison hydrogène.

Dans la nature, les molécules d’eau s’accrochent les unes aux autres grace à une liaison que l’on appelle liaison hydrogène. Cette liaison est basée sur un phénomème physique bien connu de nos jours mais dont la nature relativement complexe sort du contexte de ce document.

Nous retiendrons uniquement que les molécules d’eau H_2O s’accrochent souvent entre elles d’une façon linéaire par la liaison hydrogène par groupe de deux, trois, quatre ou cinq. C’est ce que l’on appelle succesivement l’eau dimère (2), l’eau trimère (3), l’eau quadrimère (4) et l’eau pentamère (5). Les propriétés de l’eau sont différentes suivant ces assemblages et agissent d’une façon fort différente vis à vis de notre métabolisme.

Du point de vue de la science.

Il est possible de vérifier scientifiquement l'état vibratoire de l'eau et sa disposition moléculaire grace au spectroscope Raman-Laser.

On constate que l'eau dynamisée présente une eau en majorité trimère et que cette eau est particulièrement active au niveau biologique et transfère une partie de son énergie aux cellule et molécules qu'elle rencontre et notamment à la matière douée de propriétés colloïdales, c'est à dire à la matière vivante.

Il est maintenant prouvé que l'eau interstitielle de nos cellules ainsi que l'eau intra-cellulaire de notre organisme est à l'état trimère. De même l'eau de Lourdes ainsi que la majorité des eaux dites miraculeuses sont également à l'état trimère.

En buvant de l'eau à l'état trimère nous évitons à notre organisme une dépense d'énergie. Energie nécessaire à la restructuration de l'eau permettant une conformation trimère propice aux réactions bio-chimiques de notre organisme.

La thésigraphie ou critallographie sensible permet également de mettre en évidence les propriétés de l'eau trimère.

Photo Kirlian
Energie de l'eau

Eau du robinet



Eau Dynamisée

L'eau et les minéraux

Certes, les minéraux sont indispensables à la vie, mais il faut savoir que les animaux en général et l'homme en particulier sont incapables de les assimiler directement.

Les minéraux contenus dans les eaux minérales sont des cailloux dissous dans l'eau sous forme d'ions et totalement étrangers à notre organisme. Notre organisme peut en absorber au grand maximum 1%.

L'assimilation des minéraux par notre organisme n'est possible qu'à travers les végétaux. Les végétaux transforment ces minéraux en complexes organo-métalliques qui peuvent être ainsi assimilés par l'homme.

Il faut donc éviter les eaux trop chargées en sels minéraux qui encrassent l'organisme et rechercher les eaux les plus pures.

L'eau de votre fontaine AQUADAS répond parfaitement a ce critère

Et les oligo-éléments obtenus avec la prise externe de votre fontaine AQUADAS sont parfaitement et totalement assimilés par le corps humain.

Service après-vente

Date :

Remarques :

Signature :

Date du prochain entretien :

Date :

Remarques :

Signature :

Date du prochain entretien :

Date :

Remarques :

Signature :

Date du prochain entretien :

Date :

Remarques :

Signature :

Date du prochain entretien :

Service après-vente

Date :

Remarques :

Signature :

Date du prochain entretien :

Date :

Remarques :

Signature :

Date du prochain entretien :

Date :

Remarques :

Signature :

Date du prochain entretien :

Date :

Remarques :

Signature :

Date du prochain entretien :

Carte de garantie (Pour le client)

Votre fontaine AQUADAS est garantie un an à partir de la date d'achat.

Veuillez S.V.P remplir et signer cette carte de garantie. Elle pourra vous être demandée en cas de problème survenant durant la période de garantie.

Nom du client :

Adresse:

Date de facturation :

Date d'installation :

N° de série :

N° de la membrane d'osmose :

N° de la pompe :

Signature du client :

Signature du vendeur et cachet :

Carte de garantie (Pour la société)

Votre fontaine AQUADAS est garantie un an à partir de la date d'achat.

Veuillez S.V.P remplir et signer cette carte de garantie. Elle pourra vous être demandée en cas de problème survenant durant la période de garantie.

Nom du client :

Adresse:

Date de facturation :

Date d'installation :

N° de série :

N° de la membrane d'osmose :

N° de la pompe :

Signature du client :

Signature du vendeur et cachet :